



PROFILPROGRAM

Vi leier ut !

BYGGESYSTEMER

www.byggesystemer.no

LOGO

Logo eies av Bysy AS.

Byggesystemers merkevarelogo finnes i fire varianter + klisje, som kan brukes til forskjellige oppgaver. og ivaretar alle Byggesystemers verdier: kvalitet, tradisjon og verdiskapning.

Logoen er vårt sterkeste identitetslement. Det er viktig at denne fremstår korrekt.. Det er med andre ord ikke tillatt å benytte andre farger, mål, vinkler eller på annen måte forandre logoen i forhold til det som er vist i denne manualen.

Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol “Vi leier ut !”. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no.

Produktnavn som stillas, maskiner etc skal aldri inkluderes i logoen, eller bli en del av logoen. Vi leier ut ! symbolet skal alltid stå over midten av logoen Byggesystemer.

Navnetrekket “Byggesystemer” er basert på en eksisterende font, men har blitt tilpasset Byggesystemer’s logo. Støttelogoer og navnetrekket er plassert i forhold til hverandre. Dette må aldri endres på.



Det er ikke tillatt og bruke kursiv skrift




Beskyttelsesområde og typer

For at logoen skal kunne synes klart og tydelig er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer, som vist i figurene under her. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft.




Vi leier ut ! skal ikke overskride tilmålt plassering, uavhenging av størrelse. Skal alltid fylle ut tilmålt bredde der hvor denne kobinasjonen brukes.
Font type Vi leier ut ! : Arial fet. Avstand 50.



www.byggesystemer.no skal ikke overskride tilmålt plassering, uavhenging av størrelse. Skal alltid fylle ut tilmålt bredde der hvor denne kobinasjonen brukes.
Font type: Arial fet. Avstand 50. Plassering horisontalt: senter.



Beskyttelsesområde og typer



Fargekoder - Varianter

Logoen skal kun gjengis i de farger som er definert her.

Hva brukes hvor ?

Vanlige trykksaker

Brevark, brosjyrer, magasiner og annonser som skrives/trykkes med CMYK-verdier.

Pantone spesialfarger (PMS) skal kun brukes når mediet det trykkes på skal ha en opphøyet kvalitet. Bruk av PMS benyttes ofte i tillegg til en 4-farger produksjon eller der det kun trykkes med færre enn fire farger.

Klistremerker / Folie

Det skal KUN brukes folie fra 3M. Se beskrivelse lenger ned.

Web og skjermpresentasjoner

Ved presentasjoner på skjerm benyttes RGB farger. Bruken av disse vil sikre at fargegjengivelsen blir mest mulig lik på alle typer skjermer og projektorer.

Preging, gravering eller spesialtrykk

Ved preging, gravering eller spesialtrykk brukes sort/hvit logoen. Den betraktes da som en klisje.

Farger oppfører seg forskjellig

Snakk med trykkeriet eller annet fagfolk hvis du skal produsere en trykksak og vær oppmerksom på at farger oppfører seg forskjellig avhengig av papirtyper og bakgrunn.

Trykksaker Rød

PMS: 185

CMYK: C0 - M99 - Y100 - K0



Rød ral 3020

Trykksaker Grønn

PMS: 348C

CMYK: C90 - M34 - Y100 - K27



Grønn ral 6029

Trykksaker Sort

PMS: Black (sort)

CMYK: C75 - M68 - Y67 - K90




Sort ral 9017

Trykksaker Hvit (www.byggesystemer.no)

PMS: White (hvit)

CMYK: C0 - M0 - Y0 - K0



Hvit ral 9016

Annonser

Annonser er en viktig del av den visuelle profilen. Mottakerne skal møte det samme visuelle uttrykk uansett hvilken avdeling som rykker inn annonsen.

Dette er maler for Byggesystemers rubrikkannonser 1 og 2-spalter for avistrykk.

Bredde 2-spalter 80 mm, bredde 1-spalter 38 mm. Det er laget stillingsannonser og reklameannonser.

I annonsene har toppfelt og bunnfelt fast plassering.

For andre typer annonsetrykk henviser vi til bruk av logo.

Stillingsannonse. Skal ha 2 spalter.

<p>X BYGGESYSTEMER</p> <p>Byggesystemer leier ut byggeutstyr, stillaser, lifter og maskiner til alle kundegrupper. Byggesystemer ble stiftet i 1975 og er lokalisert med egne selskaper i Oslo, Bodø, Lofoten, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, og Alta.</p> <p>Vi søker stillasmontører i Bodø</p> <p>Stillasmontøren skal være delaktig med å planlegge, gjennomføre og oppfølging av montering/demontering av stillaser i Bodø og omegn. Søkere bør ha kjennskap til stillasmontering. Førerkort er en selvfølge.</p> <p>Lønn etter avtale. I tillegg tilbyr vi gunstige pensjonsordning og forsikring.</p> <p>For nærmere informasjon kontakt: Rudi Johansen 94 17 15 16 Kortfattet søknad sendes innen 24. april til Byggesystemer Postboks 1252, 8001 Bodø eller rudi@byggesystemer.no</p> <p>www.byggesystemer.no</p>	<p>(Logo 63 mm)</p> <p>X</p>	<p>BYGGESYSTEMER</p> <p>Byggesystemer leier ut byggeutstyr, stillaser, lifter og maskiner til alle kundegrupper. Byggesystemer ble stiftet i 1975 og er lokalisert med egne selskaper i Oslo, Bodø, Lofoten, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, og Alta.</p> <p>Vi søker stillasmontører i Bodø</p> <p>Stillasmontøren skal være delaktig med å planlegge, gjennomføre og oppfølging av montering/demontering av stillaser i Bodø og omegn. Søkere bør ha kjennskap til stillasmontering. Førerkort er en selvfølge.</p> <p>Lønn etter avtale. I tillegg tilbyr vi gunstige pensjonsordning og forsikring.</p> <p>For nærmere informasjon kontakt: Rudi Johansen 94 17 15 16 Kortfattet søknad sendes innen 24. april til Byggesystemer Postboks 1252, 8001 Bodø eller rudi@byggesystemer.no</p> <p>www.byggesystemer.no</p>
---	-------------------------------------	---

Font Arial fet.10 pt.avstand 50.

Annonser utleie

Rekalmeannonse. 1 og 2 spalter for avistrykk.

Font Arial fet.15 pt. Avstand 50.

X	Vi leier ut ! BYGGESYSTEMER	(Logo 35 mm)	Vi leier ut ! BYGGESYSTEMER
	www.byggesystemer.no	X	www.byggesystemer.no

Font Arial fet.11 pt.

Font Arial fet.15 pt. Avstand 50.

Vi leier ut ! XBYGGESYSTEMER	(Logo 63 mm)	Vi leier ut ! BYGGESYSTEMER
www.byggesystemer.no	X	www.byggesystemer.no

Font Arial fet.10 pt.avstand 50.

